



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31 января 2014г.

№ 50

с. Сюмси

О подготовке к осуществлению мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод в 2014 году на территории Сюмсинского района

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 68 – ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 21 июля 1997 года № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений», Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлениями и распоряжениями Правительства Удмуртской Республики от 30.11.1998 г. № 1083 «О безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений на территории Удмуртской Республики», от 28.11.2005 г. № 1140-р «О ежегодной подготовке водохранилищ, прудов и накопителей жидких отходов к пропуску весеннего половодья», в целях обеспечения безопасности эксплуатации искусственных водоемов (прудов) и обеспечению безаварийного пропуска весеннего паводка на территории района, руководствуясь Уставом муниципального образования «Сюмсинский район», **Администрация Сюмсинского района постановляет:**

1. Утвердить состав паводковой оперативной группы КЧС и ОПБ Администрации Сюмсинского района (Приложение № 1).
2. Утвердить План мероприятий по подготовке территории Сюмсинского района к безаварийному прохождению весеннего паводка в 2013 году (Приложение № 2).
3. Утвердить состав сил и средств повышенной готовности при паводковой оперативной группе КЧС и ОПБ Администрации Сюмсинского района для безаварийного обеспечения прохождения весеннего паводка 2014 года (Приложение № 3).
4. Утвердить рекомендации руководителям организаций Сюмсинского района, являющихся балансодержателями водоемов, по подготовке водоемов к прохождению весеннего паводка (Приложение № 4).
5. Рекомендовать главам Администраций муниципальных образований (поселений) Сюмсинского района и руководителям организаций Сюмсинского района, являющихся балансодержателями водоемов:
 - обеспечить соблюдение норм и правил безопасной эксплуатации закрепленных водоемов;
 - назначить аварийные бригады, оснащенные инвентарем и техническими средствами, копии распоряжений о назначении аварийных бригад представить в отдел ГО, ЧС и мобподготовки Администрации Сюмсинского района в срок до 01.03.2014г.
6. Возложить ответственность за координацию работ и контроль за выполнением настоящего постановления на заместителя главы Администрации Сюмсинского района по строительству и ЖКХ Шумихина И.В.

Глава Администрации района



А.Л.Пантюхин

СОСТАВ
паводковой оперативной группы
комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной
безопасности Администрации Сюзьсинского района

№ п/п	Ф.И.О.	Занимаемая должность	Телефон
1	2	3	4
Руководитель группы			
1	Шумихин Игорь Владимирович	Заместитель главы Администрации района по строительству и ЖКХ	2-21-52
Заместители руководителя группы			
2	Шалаев Вячеслав Иванович	Начальник одела ГО, ЧС и мобподготовки Администрации района	2-16-01
3	Соловьев Владимир Викторович	Начальник Сюзьсинского РСУ Селтинского ДУ ГУП УР «Удмуртавтодор» (по согласованию)	2-10-36
Члены группы			
4	Чебан Иван Андреевич	и.о. Начальника отдела полиции «Сюзьсинский» (по согласованию)	2-10-85, 2-17-52
5	Альматов Александр Анатольевич	Начальник ПЧ-39 с. Сюзьси ГПС ГУ МЧС РФ по УР (по согласованию)	2-11-09 2-19-67
6	Захаров Иван Анатольевич	Начальник РУС. с. Сюзьси (по согласованию)	2-12-60
7	Огородников Алексей Геннадьевич	Начальник МУП ЖКХ «Сюзьсинское»	2-11-01
8	Сереброва Наталья Ивановна	Главный врач БУЗ УР «Сюзьсинская районная больница МЗ УР» (по согласованию)	2-12-38
9	Штыкова Светлана Николаевна	Начальник территориального отдела управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республики в п. Ува. (по согласованию)	тел. (34130) 5-12-96
10	Вотинцев Петр Федорович	Начальник Сюзьсинского участка филиала "Увагаз" РОВА «Удмуртгаз» (по согласованию)	2-18-87
11	Глебов Андрей Александрович	Начальник Сюзьсинского РЭС (по согласованию)	2-14-81
Секретарь			
12	Перминов Дмитрий Викторович	Старший оперативный дежурный ЕДДС муниципального образования «Сюзьсинский район»	2-22-20

П Л А Н
мероприятий по подготовке территории Сюзсинского района
к безаварийному прохождению весеннего паводка в 2014 году
(по согласованию с ответственными за проведение мероприятий)

№ пп	Наименование мероприятий	Сроки проведения	Ответственные
1	2	3	4
1	Назначить ответственных за подготовку к безаварийному прохождению весеннего паводка, имеющих в ведении потенциально - опасных участков (прудов и других мест возможного подтопления, размыва или разрушения).	до 15.03	Главы муниципальных образований – поселений Сюзсинского района, руководители организаций
2	Сформировать противопаводковые бригады (группы) для проведения аварийных работ в экстремальных условиях на прудах и в местах пересечения половодьем дорог или коммуникаций жизнеобеспечения; обеспечить их оснащённость инвентарем и техникой.	до 15.03	Главы муниципальных образований – поселений Сюзсинского района, руководители организаций
3	Подготовить водопропускные устройства прудов к проведению предпаводковых сбросов.	до 15.03	Руководители организаций, имеющие на балансе пруды
4	Определить состав сил и средств для ликвидации возможных аварийно-опасных ситуаций на территории района в период прохождения весеннего паводка.	до 15.03	Руководители сельхозформирований, Сюзсинское РСУ Селтинского ДУ, РУС с. Сюзси, НПС «Сюзси», ПЧ-39 с. Сюзси, ООО "Жилкомснаб", МУП ЖКХ «Сюзсинское»
5	Подготовить дороги, мосты, объекты экономики и в целом населенные пункты района к безаварийному прохождению паводковых вод, в том числе:	до 15.03	Главы муниципальных образований – поселений Сюзсинского района, руководители организаций - балансодержателей
	- дороги и мосты, находящиеся в ведении Сюзсинского РСУ Селтинского ДУ; заключить по необходимости договоры с руководителями организаций района с целью обеспечения своевременной и качественной подготовки всех подведомственных Сюзсинскому РСУ дорог и мостов;	до 15.03	Соловьев В.В.
	- водостоки и трубы под дорожным покрытием по улицам с. Сюзси, а также мосты через реку Сюзсинка; заключить по необходимости договоры с руководителями организациями райцентра с целью обеспечения своевременной и качественной подготовки к паводку с. Сюзси.	до 15.03	Чагин А.В.
6	Привести в готовность пожарную и приспособленную для тушения пожаров технику, обеспечить ее необходимым запасом ГСМ на период прохождения паводка.	до 15.03	Главы муниципальных образований – поселений Сюзсинского района, руководители организаций
7	Расчистить подъездные пути к прудам, произвести их предпаводковое опорожнение до минимально допустимого уровня; пруды, находящиеся в аварийном состоянии, а также пруды, водосбросные устройства которых не обеспечивают пропуск паводковых вод, - опорожнить полностью.	до 15.03	Главы муниципальных образований – поселений Сюзсинского района, руководители организаций
8	Создать запасы материальных средств для использования на ликвидацию возможных аварийно-опасных ситуаций при прохождении весеннего паводка, в том числе для использования по решению районной паводковой комиссии:	до 15.03	Главы муниципальных образований – поселений Сюзсинского района, руководители организаций
	- неразмокаемая мешкотара в количестве 500 шт.;	до 15.03	Чагин А.В.
	- ПГС в количестве 2000 т и щебень в количестве 500 т.	до 15.03	Соловьев В.В.
9	Организовать проведение занятий в образовательных учреждениях по правилам безопасного поведения детей при прохождении половодья (в том числе при ледоходе).	до 15.03	Начальник Управления образования Администрации Сюзсинского района, директора образовательных учреждениях

10	Проверить готовность прудов, дорог, мостов, объектов экономики и населенных пунктов района к пропуску весеннего паводка, в том числе по территориям муниципальных образований:	до 15.03	Паводковая группы
11	Организовать круглосуточное дежурство при паводковой оперативной группе, при муниципальных образованиях района и на объектах экономики, попадающих в зону возможных подтоплений, а также организовать непрерывное дежурство на прудах и в местах пресечения паводковыми водами дорог или коммуникаций жизнеобеспечения (реки, ручьи, овраги и т.д.).	в период паводка	Шумихин И.В., главы муниципальных образований – поселений Сюзунского района, руководители организаций
12	Обеспечить общественный порядок и безопасность при прохождении паводка, в том числе при проведении аварийных паводковых работ, а также оперативное дежурство при районной паводковой комиссии.	в период паводка	Чебан И. А.
13	Обеспечить устойчивой связью глав муниципальных образований района и руководителей, имеющих в ведении пруды и дороги с дежурным ОП, а также оповещение членов паводковой группы КЧС и ОПБ Администрации Сюзунского района по экстренному сбору.	в период паводка	Захаров И.А., ЕДДС
14	Обеспечить защиту газопроводов, опор ЛЭП и электросвязи.	в период паводка	Вотинцев П.Ф., Глебов А.А., Захаров И.А.
15	Не допустить попадания паводковых вод в системы водоснабжения.	в период паводка	Руководители организаций балансодержателей
16	Обеспечить жесткий контроль за качеством питьевой воды и оперативное принятие мер при выявлении недостатков.	в период паводка	Штыкова С.Н.
17	Систематическое и своевременное информирование населения о паводковой обстановке и мерах безопасности при весеннем половодье.	весь период	Захаров И.А. Шалаев В.И.
18	Организовать взаимодействие с республиканской паводковой комиссией по вопросам обеспечения безаварийного прохождения паводка и ликвидации аварийно-опасных паводковых ситуаций (оказанию финансовой и материальной помощи, выделению технических средств, проведению взрывных работ и т.д.).	весь период	Шумихин И.В. Шалаев В.И.
19	Обеспечить должный контроль с целью недопущения попадания нечистот в системы питьевой воды, в реки и водоемы, а также своевременного захоронения трупов животных, обнаруженных после схода снежного покрова.	весь период	Главы муниципальных образований района, руководители объектов
20	Принять меры по предотвращению затопления источников водоснабжения паводковыми водами. Осуществлять ежедневный контроль за их содержанием.	весь период	Главы муниципальных образований района, руководители объектов
21	При затоплении источника водоснабжения паводковыми водами, провести их отключение от систем водоснабжения с информацией территориального отдела Роспотребнадзора в п. Ува тел. (34130) 5-12-96, или по телефону 2-16-01 отдел ГО и ЧС	в указанных случаях	Главы муниципальных образований – поселений Сюзунского района, руководители объектов
22	Подключение затопленных источников водоснабжения в водопроводные сети производить только с разрешения территориального отдела Роспотребнадзора в п. Ува, после проведения дезинфекционных мероприятий.	в указанных случаях	Главы муниципальных образований – поселений Сюзунского района, руководители объектов
23	После прохождения паводкового периода руководителям, имеющим ведомственные источники водоснабжения, организовать чистку водопроводных колодцев с проведением профилактической дезинфекции водопроводных трасс.	в указанных случаях	Главы муниципальных образований – поселений Сюзунского района, руководители объектов
24	Обеспечить проезд большегрузной техники по дорогам района на ликвидацию аварийно-опасных паводковых ситуаций.	в период паводка	Чебан И. А.

СОСТАВ

районных сил и средств повышенной готовности при паводковой оперативной группе
КЧС и ОПБ Администрации Сюзьинского района для безаварийного обеспечения
прохождения весеннего паводка 2014 года
(по согласованию с руководителями)

№ п/п	Наименование организации	Ф.И.О. руководителя	Служебны й рабочий телефон	Наименование привлекаемых сил и средств		Средств а связи	Сроки приведения в готовность
				л/с чел	техника (по маркам)		
1.	Сюзьинское РСУ Селтинского ДУ (по согласованию)	Соловьев В.В.	2-10-36 р. 2-11-23д. 891276456 02	14	ЭО 33211 – 1 ед. Автом. Урал- 1ед. Авт.КамАЗ-2ед. Тракторы 1-2ед. Т-170Б 1-1ед. ДЗ-180 –1ед. ТО-30 1-2 ед. Лодка -1	Телефон	"Ч" + 2
2.	МУП «ЖКХ Сюзьинское»	Огородников А.Г.	2-11-01 р. 5-12-26 д. 895016076 27	10	Трактор Т-40 –1е Камаз5511-1ед Экскав.ЭО 2626- 1 ед.,	Телефон	"Ч" + 2
3	ООО «Жилкомснаб»	Старков М.Н.	5-12-52 895083729 42	8	Экскаватор ЭО 2126-1ед. Газ-53-1ед.	телефон	"Ч" + 2
4.	Производство электросвязи (по согласованию)	Захаров И.А.	2-12-60 р. 2-13-50 д. 891285666 52	5	УАЗ-1 ед.	Телефон	"Ч" + 2
5.	Т/п «Орловское» (по согласованию)	Огальцев М.В.	2-19-00 р. 891285325 57	12	бульдозер Т-170- 1ед. трактор ДТ- 75-1ед.	Телефон	"Ч" + 2
6.	БУЗ УР «Сюзьинская районная больница МЗ УР»	Сереброва Н.И.	2-12-38 2-17-30 892268919 24	20	Авто УАЗ – 2 ед.	Телефон	"Ч" + 2
7.	Сюзьин РЭС (по согласованию)	Глебов А.А.	2-14-81 2-22-83	8	Авто – 3 ед. Трактор Т-150 – 1 ед.	Телефон	"Ч" + 2
8.	ПЧ-39 с. Сюзьин (по согласованию)	Альматов А.А.	2-11-09 895120442 33	10	АЦ – 3 ед. лодка весельная –1ед.	Телефон	"Ч" + 0,1

Примечание:

1. Привлекаемые рабочие должны быть сформированы в состав паводкового звена и оснащены инвентарем (багры, ломы, лопаты).
2. Возмещение расходов, возникших при ликвидации аварийно-опасных паводковых ситуаций, производится теми предприятиями и организациями, на подведомственных объектах или территориях которых произошла аварийно-опасная ситуация, а также за счет средств бюджета, в том числе районного.

Строительные материалы, глина, щебень, песок и др. в случае необходимости забираются из имеющихся в районе карьеров и резерва ДУ.

РЕКОМЕНДАЦИИ

по подготовке гидро-технических сооружений (ГТС) к прохождению весеннего паводка.

1. Персональная ответственность за подготовку к безаварийному пропуску весеннего паводка, возлагается на руководителей организаций – балансодежателей ГТС и глав муниципальных образований - поселений:

1.1. МО «Сюзсинское», Глава администрации Чагин А.В.;

- Сюзсинский пруд, пл.
- гуртлудский пруд, пл.
- Высельский пруд, пл. 1,5 га
- Акиловский пруд, пл. 1,0 га
- Бабьинский пруд, пл. 1,5 га
- Верх-Юсовский пруд, пл. 4,9 га.

1.2. МО «Гуртлудское», глава Администрации Морсеева В.А.;

- Сыбаевский пруд, пл. 1,2 га.

1.3. МО «Васькинское», глава Администрации Орлова М.А.;

- Кузьминский пруд, пл. 1,5 га.

1.4. МО «Гуринское», глава Администрации Мезенцева Н.В.;

- Гуринский пруд, пл. 1,2 га.

1.5. МО «Дмитрошурское», глава Администрации Блинов И.Н.;

- Лялинский пруд № 1, пл. 2,0 га
- Лялинский пруд № 2, пл. 4,8 га
- Гайнинский пруд пл. 1,5 га.

1.6. МО «Муки-Каксинское», глава Администрации Сидорова А.П.;

- Муки-Каксинский пруд, пл. 4,8 га.

2. Дополнительно закрепить организации района в период прохождения паводка за наиболее крупными прудами с целью оказания помощи МО «Сюзсинское» по обеспечению сохранности водоемов, как ниже указано:

- за Сюзсинским и Гуртлудским – Сюзсинское РСУ Селтинского ДУ (руководитель Соловьев В.В.)

3. Начальнику Управления образования Администрации Сюзсинского района Брянцевой Л.В. рекомендовать в срок до 01.04.2014 г. организовать проведение занятий в образовательных учреждениях района по правилам безопасного поведения детей в период прохождения весеннего половодья (в том числе при ледоходе).

4. Оперативной группе в своей работе руководствоваться требованиями федеральных законов: № 68 от 21.12.1994 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и технического характера» и № 117 от 21.07.1997 «О безопасности гидротехнических сооружений», а также "Положением о комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации Сюзсинского района".

- Руководителю паводковой оперативной группы:

- до наступления весеннего паводка организовать проверку населенных пунктов, отдельных организаций, прудов, дорог и мостов на предмет их готовности к пропуску паводка; определить необходимый состав сил и средств и установить порядок их привлечения на ликвидацию

возможных аварийно-опасных ситуаций, выдать рекомендации балансодержателям прудов по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод;

- **в период паводка** организовать круглосуточное дежурство членами паводковой оперативной группы, контроль за дежурством при муниципальных образованиях и на объектах экономики, попадающих в зону подтопления, а также контроль за дежурством – на прудах и местах пересечения половодьем дорог и коммуникаций жизнеобеспечения; принимать оперативные меры по ликвидации аварийно-опасных ситуаций на территории района;

- **после прохождения паводка** организовать ревизию водоемов, произвести необходимый анализ потенциально-опасных ситуаций, возникших в паводковый период, и подготовить необходимые предложения с целью принятия мер для обеспечения безаварийного прохождения паводка.

5. Оперативное дежурство на период подготовки и прохождения предстоящего весеннего паводка возложить на ЕДДС муниципального образования «Сюмсинский район», на базе телефонного номера «01», «112», 2-11-09, 2-22-20

6. Главам муниципальных образований – поселений Сюмсинского района рекомендовать:

- **до 10 марта** довести, в части касающейся, требования настоящих рекомендаций до руководителей учреждений и организаций, расположенных на территории муниципального образования - поселения; назначить паводковую комиссию по муниципальному образованию с привлечением в ее состав руководителей организаций и представителей общественности (старосты, уличные комитеты и т.д.);

- **до 10 марта** на заседании паводковой комиссии муниципального образования - поселения рассмотреть вопрос состояния готовности расположенных на подведомственной территории водоемов, дорог, мостов, коммуникаций жизнеобеспечения и населенных пунктов в целом к пропуску весеннего паводка; разработать и утвердить план мероприятий по подготовке территории муниципального образования - поселения к безаварийному прохождению весеннего паводка;

- **до наступления весеннего паводка** организовать очистку водостоков (канав, кюветов, труб и т.д.) в населенных пунктах муниципального образования с целью заблаговременного предупреждения возможных подтоплений жилых домов и надворных построек; определить по согласованию с руководителями организаций, расположенных на территории поселений, состав сил и средств для осуществления дежурств (в том числе на каждом конкретном потенциально-опасном участке) и порядок их действий в аварийных ситуациях; организовать контроль за предпаводковым опорожнением прудов до минимально допустимого уровня, а также за расчисткой подъездных путей к водоемам; водоемы, находящиеся в аварийном состоянии, а также водоемы, водосбросные устройства которых не обеспечивают пропуск паводковых вод, опорожнить полностью;

- **в период паводка** обеспечить круглосуточное дежурство при муниципальных образованиях, а также организовать контроль за дежурством на водоемах и иных потенциально опасных участках (местах пересечения половодьем дорог и коммуникацией жизнеобеспечения); принимать оперативные меры по предотвращению аварийных ситуаций на территории муниципального образования; при необходимости обращаться за помощью в паводковую оперативную группу КЧС и ОПБ Администрации района;

- **после прохождения паводка** предоставить информацию по результатам прохождения весеннего паводка в отдел ГО, ЧС и мобподготовки Администрации района.

7. Руководителям организаций, расположенных на территории района, рекомендовать:

- **до 10 марта** назначить ответственных лиц, определить необходимый состав сил и средств, разработать и утвердить планы паводковых мероприятий с целью предотвращения ущерба на подведомственной территории (объекте) от паводковых вод, а также исключения попадания технологических и пищевых отходов и иных нечистот в реки и водоемы;

- **до наступления весеннего паводка** проверить готовность имеющихся в организации сил и средств к возможным работам по ликвидации аварийно-опасных ситуаций в период паводка,

создать необходимые запасы пиломатериалов, щебня, грунта и других материальных средств для ликвидации возможных последствий паводка;

- **в период прохождения весеннего паводка** обеспечить непрерывное дежурство на потенциально опасных участках (пересечение стока паводковых вод с дорогами и коммуникациями жизнеобеспечения) подведомственной территории.

8. Руководителям объектов экономики, имеющим в своем ведении (на балансе) водоемы:

- **до 10 марта** назначить ответственных за каждый имеющийся пруд, сформировать оперативные бригады (группы) с привлечением необходимой техники на случай проведения аварийных работ по сохранению подведомственных прудов и предотвращению последствий от возможного разрушения плотины, организовать проведение необходимых работ по подготовке пруда к прохождению весеннего паводка в соответствии с рекомендациями паводковой оперативной группы КЧС и ОПБ Администрации Сюзунского района;

- **до наступления паводка** подготовить подъездные пути к плотине водоема и обеспечить проведение предпаводкового сброса (спуска) воды до минимально-допустимого уровня, сбросы воды производить по согласованию с ответственными за водоемы, расположенные ниже по течению реки, и районной паводковой оперативной группой; пруды, находящиеся в аварийном состоянии, а также водосбросные устройства которых не обеспечивают пропуск паводковых вод, опорожнить полностью;

- **в период паводка** обеспечить круглосуточное дежурство по организации (предприятию) должностными лицами и непрерывное - на каждом пруде, постоянную готовность аварийных бригад к проведению возможных работ по предотвращению разрушения плотины и водосброса.

Руководителям организаций, имеющим в своем ведении источники водоснабжения, обеспечить в период весеннего половодья качество питьевой воды в пределах санитарных норм.

9. Главе муниципального образования «Сюзунское» Чагину А.В.:

- **до наступления весеннего паводка** подготовить водостоки, кюветы и трубы под дорожным покрытием на улицах с. Сюзун с учетом недостатков по пропуску весеннего паводка в предыдущие годы;

- **в период прохождения паводка** организовать непрерывное дежурство на подведомственных мостах Сюзунском и Гуртлудском прудах и обеспечить постоянную готовность оперативной бригады к ликвидации возможных аварийных ситуаций на них.

10. Начальнику Сюзунского РСУ Селтинского ДУ (Соловьеву В.В.):

- **до наступления весеннего паводка** подготовить подведомственные дороги и гидротехнические сооружения на них (трубы, мосты) к пропуску паводковых вод;

- **в период паводка** по согласованию с главами муниципальных образований района и руководителями хозяйств, организовать непрерывное дежурство на потенциально опасных участках и обеспечить постоянную готовность имеющихся технических средств к проведению работ по ликвидации аварийно-опасных ситуаций.

11. На основании п. 8 части 1 ст. 51 Федерального Закона РФ от 30 марта 1999 года № 51-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» по предотвращению чрезвычайных ситуаций в условиях весеннего паводка рекомендовать проведение следующих мероприятий:

11.1. Главам муниципальных образований района, руководителям ЖКХ активизировать работу по обеспечению готовности к паводку эпидемиологически значимых объектов водоснабжения, канализации, скотомогильников, выгребных ям, надворных и общественных туалетов, предупреждению их затопления паводковыми водами;

11.2. Взять под контроль обеспечение водопроводов достаточным количеством обеззараживающих средств;

11.3. Осуществлять контроль за соблюдением технологического режима обработки и обеззараживания питьевой воды;

11.4. На период паводка установить усиленный режим контроля качества питьевой воды с ежедневным информированием территориального отдела Управления Роспотребнадзора по УР в п. Ува;

11.5. Обратить особое внимание на обеспечение населения водой гарантированного качества, обеспечение обеззараживания воды децентрализованных систем водоснабжения (колодцев), благоустройство территорий, ликвидацию несанкционированных свалок, особенно в водоохраных зонах;

11.6. На период паводка руководителям предприятий, имеющих ведомственные артезианские скважины, осуществлять ежедневный бактериологический контроль за качеством воды в разводящей сети с учетом паводковой ситуации и режима обеззараживания;

11.7. Руководству БУЗ УР «Сюмсинская районная больница МЗ УР» обеспечить планирование запаса медицинских и лекарственных средств, в том числе препаратов, необходимых для иммунизации и факирования населения по эпидемическим показаниям на случай возникновения чрезвычайных ситуаций;

11.8. Подключение затопленных источников водоснабжения в водопроводную сеть после спада паводковых вод, проводить после проведения дезинфекции и лабораторных исследований воды по согласованию с территориальным отделом Управления Роспотребнадзора в УР в п. Ува;

11.9. О всех случаях возникновения чрезвычайных ситуаций срочно сообщать в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по УР в п. Ува.

12. Руководителю районной газеты «Знамя» совместно с начальником отдела ГО, ЧС и мобподготовки Администрации Сюмсинского района обеспечить информирование населения о паводковой обстановке и мерах безопасности при весеннем половодье.