



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 февраля 2017 года

№ 58

с. Сюмси

О подготовке к осуществлению мероприятий
по безаварийному пропуску паводковых вод в
2017 году на территории муниципального
образования «Сюмсинский район»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68 – ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 21 июля 1997 года № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений», Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением Правительства Удмуртской Республики от 30 ноября 1998 года № 1083 «О безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений на территории Удмуртской Республики», распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 28 ноября 2005 года № 1140-р «О ежегодной подготовке водохранилищ, прудов и накопителей жидких отходов к пропуску весеннего половодья», в целях обеспечения безопасности эксплуатации искусственных водоемов (прудов) и обеспечению безаварийного пропуска весеннего паводка на территории района, руководствуясь Уставом муниципального образования «Сюмсинский район», Администрация муниципального образования «Сюмсинский район» **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить состав паводковой оперативной группы комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Администрации муниципального образования «Сюмсинский район» (далее Администрация Сюмсинского района) (Приложение № 1).
2. Утвердить План мероприятий по подготовке территории муниципального образования «Сюмсинский район» к безаварийному прохождению весеннего паводка в 2017 году (Приложение № 2).
3. Утвердить состав сил и средств повышенной готовности при паводковой оперативной группе комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Администрации Сюмсинского района для безаварийного обеспечения прохождения весеннего паводка в 2017 году (Приложение № 3).
4. Утвердить рекомендации руководителям организаций Сюмсинского района, являющихся балансодержателями водоемов, по подготовке водоемов к прохождению весеннего паводка (Приложение № 4).
5. Рекомендовать Главам муниципальных образований (поселений) Сюмсинского района и руководителям организаций Сюмсинского района, являющихся балансодержателями водоемов:
 - обеспечить соблюдение норм и правил безопасной эксплуатации закрепленных водоемов;
 - назначить аварийные бригады, оснащенные инвентарем и техническими средствами, копии распоряжений о назначении аварийных бригад представить в отдел гражданской

обороны, чрезвычайным ситуациям и мобилизационной подготовки Администрации муниципального образования «Сюмсинский район» в срок до 20 марта 2017 года.

6. Возложить ответственность за координацию работ и контроль за исполнением настоящего постановления на заместителя главы Администрации муниципального образования «Сюмсинский район» по капитальному строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

Глава муниципального образования
«Сюмсинский район»



В.И.Семенов

СОСТАВ
паводковой оперативной группы
комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной
безопасности Администрации Сюмсинского района

№ п/п	Ф.И.О.	Занимаемая должность	Телефон
1	2	3	4
<i>Руководитель группы</i>			
1	Шумихин Игорь Владимирович	Заместитель главы Администрации района по капитальному строительству и жилищно-коммунальному хозяйству	2-21-52
<i>Заместители руководителя группы</i>			
2	Чагин Роман Анатольевич	Начальник отдела гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и мобилизационной подготовки Администрации района	2-16-01
3	Соловьев Владимир Викторович	Заместитель начальника Селтинского дорожного участка ГУП УР «Удмуртавтодор» (по согласованию)	2-10-36
<i>Секретарь группы</i>			
4	Асанов Максим Анатольевич	Старший оперативный дежурный ЕДДС муниципального образования «Сюмсинский район»	2-22-20
<i>Члены группы</i>			
5	Рябов Эдуард Игоревич	Начальник отделения полиции «Сюмсинское» межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России «Увинский» (по согласованию)	2-10-85, 2-17-52
6	Максимов Максим Александрович	Начальник Пожарно-спасательной части № 39 с. Сюмси (по согласованию)	2-11-09 2-19-67
7	Захаров Иван Анатольевич	Начальник районного узла связи с. Сюмси (по согласованию)	2-12-60
8	Огородников Алексей Геннадьевич	Начальник МУП «ЖКХ «Сюмсинское»	2-11-01
9	Сереброва Наталья Ивановна	Главный врач БУЗ УР «Сюмсинская районная больница МЗ УР» (по согласованию)	2-12-38
10	Блинов Сергей Михайлович	Начальник Филиал АО "Газпром газораспределение Ижевск" в п. Ува Сюмсинский газовый участок (по согласованию)	2-18-87
12	Глебов Андрей Александрович	Начальник ПАО "МРСК Центра и Приволжья" филиал "Удмуртэнерго" ПО "Центральные электрические сети" (по согласованию)	2-14-81

П Л А Н
мероприятий по подготовке территории муниципального образования
«Сюмсинский район» к безаварийному прохождению весеннего паводка в 2016 году
(по согласованию с ответственными за проведение мероприятий)

№ пп	Наименование мероприятий	Сроки проведения	Ответственные
1	2	3	4
1	Назначить ответственных за подготовку к безаварийному прохождению весеннего паводка, имеющих в ведении потенциально - опасных участков (прудов и других мест возможного подтопления, размыва или разрушения).	до 30.03	Главы муниципальных образований (поселений) Сюмсинского района, руководители организаций
2	Сформировать противопаводковые бригады (группы) для проведения аварийных работ в экстремальных условиях на прудах и в местах пересечения половодьем дорог или коммуникаций жизнеобеспечения; обеспечить их оснащённость инвентарем и техникой.	до 30.03	Главы муниципальных образований (поселений) Сюмсинского района, руководители организаций
3	Подготовить водопропускные устройства прудов к проведению предпаводковых сбросов.	до 30.03	Руководители организаций, имеющие на балансе пруды
4	Определить состав сил и средств для ликвидации возможных аварийно-опасных ситуаций на территории района в период прохождения весеннего паводка.	до 20.03	Руководители сельхозформирований, Сюмсинское РСУ Селтинского ДУ, РУС с. Сюмси, НПС «Сюмси», ПСЧ-39 с. Сюмси, ООО "Жилкомснаб", МУП «ЖКХ «Сюмсинское»
5	Подготовить дороги, мосты, объекты экономики и в целом населенные пункты района к безаварийному прохождению паводковых вод, в том числе:	до 30.03	Главы муниципальных образований – поселений Сюмсинского района, руководители организаций - балансодержателей
	- дороги и мосты, находящиеся в ведении Сюмсинского РСУ Селтинского ДУ; заключить по необходимости договоры с руководителями организаций района с целью обеспечения своевременной и качественной подготовки всех подведомственных Сюмсинскому РСУ дорог и мостов;	до 30.03	Сюмсинское РСУ Селтинского ДУ
	- водостоки и трубы под дорожным покрытием по улицам с. Сюмси, а также мосты через реку Сюмсинка; заключить по необходимости договоры с руководителями организациями райцентра с целью обеспечения своевременной и качественной подготовки к паводку с. Сюмси.	до 30.03	Глава муниципального образования «Сюмсинское»
6	Привести распиловку (околку) льда перед выходом оголовки водосбросов Сюмсинского и Гуртлудских прудов.	до 30.03	Глава муниципального образования «Сюмсинское»
7	Расчистить подъездные пути к прудам, произвести их предпаводковое опорожнение до минимально допустимого уровня; пруды, находящиеся в аварийном состоянии, а также пруды, водосбросные устройства	до 30.03	Главы муниципальных образований (поселений) Сюмсинского района, руководители организаций

	которых не обеспечивают пропуск паводковых вод, - опорожнить полностью.		
8	Создать запасы материальных средств для использования на ликвидацию возможных аварийно-опасных ситуаций при прохождении весеннего паводка, в том числе для использования по решению районной паводковой комиссии:	до 30.03	Главы муниципальных образований (поселений) Сюзунского района, руководители организаций
9	Организовать проведение занятий в образовательных учреждениях по правилам безопасного поведения детей при прохождении половодья (в том числе при ледоходе).	до 30.03	Начальник Управления образования Администрации Сюзунского района, директора образовательных учреждений
10	Проверить готовность прудов, дорог, мостов, объектов экономики и населенных пунктов района к пропуску весеннего паводка, в том числе по территориям муниципальных образований:	до 15.03	Паводковая группы
11	Обеспечить общественный порядок и безопасность при прохождении паводка, в том числе при проведении аварийных паводковых работ при ликвидации ЧС.	в период паводка	Начальника отделения полиции «Сюзунское»
12	Обеспечить устойчивой связью глав муниципальных образований района и руководителей, имеющих в ведении пруды и дороги с дежурным ОП, а также оповещение членов паводковой группы КЧС и ОПБ Администрации Сюзунского района по экстренному сбору.	в период паводка	РУС с. Сюзун, ЕДДС
13	Обеспечить защиту газопроводов, опор ЛЭП и электросвязи.	в период паводка	Руководители объектов Блинов С.М., Глебов А.А., Захаров И.А.
14	Не допустить попадания паводковых вод в системы водоснабжения.	в период паводка	Руководители организаций балансодержатели
15	Обеспечить жесткий контроль за качеством питьевой воды и оперативное принятие мер при выявлении недостатков.	в период паводка	Балансодержатели водобашен, начальник МУП «ЖКХ «Сюзунское»
16	Систематическое и своевременное информирование населения о паводковой обстановке и мерах безопасности при весеннем половодье.	весь период	Служба оповещения и связи
17	Организовать взаимодействие с республиканской паводковой комиссией по вопросам обеспечения безаварийного прохождения паводка и ликвидации аварийно-опасных паводковых ситуаций (оказанию финансовой и материальной помощи, выделению технических средств, проведению взрывных работ и т.д.).	весь период	Шумихин И.В.
18	Обеспечить должный контроль с целью недопущения попадания нечистот в системы питьевой воды, в реки и водоемы, а также своевременного захоронения трупов животных, обнаруженных после схода снежного покрова.	весь период	Главы муниципальных образований района, руководители объектов
19	Принять меры по предотвращению затопления источников водоснабжения паводковыми водами. Осуществлять ежедневный контроль за их содержанием.	весь период	Главы муниципальных образований района, руководители объектов
20	При затоплении источника водоснабжения паводковыми водами, провести их отключение от систем водоснабжения с информацией территориального отдела Роспотребнадзора в п. Ува тел. (34130) 5-12-96, или ЕДДС района по телефону 2-22-20	в указанных случаях	Главы муниципальных образований – поселений Сюзунского района, руководители объектов
21	Подключение затопленных источников водоснабжения в водопроводные сети производить только с разрешения территориального отдела Роспотребнадзора в п. Ува, после проведения дезинфекционных мероприятий.	в указанных случаях	Главы муниципальных образований – поселений Сюзунского района, руководители объектов
22	После прохождения паводкового периода руководителям, имеющим ведомственные источники водоснабжения, организовать чистку водопроводных колодцев с	в указанных случаях	Главы муниципальных образований – поселений Сюзунского района,

	проведением профилактической дезинфекции водопроводных трасс.		руководители объектов
23	Обеспечить проезд большегрузной техники по дорогам района на ликвидацию аварийно-опасных паводковых ситуаций.	в период паводка	Начальник отдела полиции «Сюмсинское»
Рекомендации Роспотребнадзора			
24	Ликвидировать несанкционированные свалки коммунальных отходов.	в указанных случаях	Главы муниципальных образований – поселений Сюмсинского района
25	Провести очистку выгребных ям надворных туалетов, помойниц, мест сбора и временного накопления коммунальных отходов.	до 30.03	Главы муниципальных образований – поселений
26	Создать необходимый, достаточный, запас дезинфицирующих средств Провести дератизационные обработки муниципального жилого фонда, попадающего в зону подтопления.	до 30.03	ФЛ ФГУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ» в п. УВА
27	Провести очистку каптажей родников.	до 30.03	Главы муниципальных образований – поселений
28	Определить порядок обеспечения населения бутилированной питьевой водой в случае попадания жилых домов в зону затопления.	до 30.03	Главы муниципальных образований – поселений
29	Провести иммунизацию населения, проживающего в возможных зонах затопления, против гепатита «А», дизентерии Зонне, ротавирусных инфекций. Создать запас противовирусных препаратов для проведения неспецифической профилактики в организованных коллективах.	до 30.03	БУЗ УР «Сюмсинская районная больница МЗ УР» Сереброва Н.И.
30	Обеспечить производственный контроль за качеством и безопасностью подаваемой населению питьевой воды в период паводка. - Заключение договор с аккредитованной лабораторией о проведении исследований питьевой воды в разводящей водопроводной сети на наличие возбудителей вирусных инфекций в районах возможного подтопления. - Создать запас необходимых реагентов, дезинфицирующих средств для технологической обработки воды на очистных водопроводных сооружениях. - Обеспечить устойчивую работу в период паводка сооружений, пунктов приема хозяйственно-бытовых сточных вод. - Провести внеочередную ревизию и техническое обслуживание водопроводных колонок.	до 30.03	МУП «ЖКХ «Сюмсинское» Огородников А.Г.

СОСТАВ

районных сил и средств повышенной готовности при паводковой оперативной группе
комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Администрации
муниципального образования «Сюмсинский район» для безаварийного обеспечения
прохождения весеннего паводка в 2017 году
(по согласованию с руководителями)

№ п/п	Наименование организации	Ф.И.О. руководителя	Служебный рабочий телефон	Наименование привлекаемых сил и средств		Средства связи	Сроки приведения в готовность
				л/с чел	техника (по маркам)		
1.	Селтинского ДУ (по согласованию)	Соловьев В.В.	2-10-36 р. 89127645602	14	ЭО 33211 – 1 ед. Авт Газель-1 Авт.КамАЗ- 2ед. Тракторы 1- 2ед. Т-170Б 1-1ед. ДЗ-180 –1ед. ТО-30 1-2 ед.	Телефон	"Ч" + 2
2.	МУП «ЖКХ «Сюмсинское»	Огородников А.Г.	2-11-01 р. 89501607627	10	Трактор МТЗ - 1ед. Камаз 5511- 1ед Экскав.ЭО 2626-1 ед.,	Телефон	"Ч" + 2
3	ООО «Жилкомснаб» (по согласованию)	Старков М.Н.	5-12-52 89508372942	8	Экскаватор ЭО 2126-1ед. Газ-53-1ед.	телефон	"Ч" + 2
4.	РУС с. Сюмси (по согласованию)	Захаров И.А.	2-12-60 р. 89128566652	5	УАЗ-1 ед.	Телефон	"Ч" + 2
5.	БУЗ УР «Сюмсинская районная больница МЗ УР» (по согласованию)	Сереброва Н.И.	2-12-38 89226891924	20	Авто УАЗ – 2 ед.	Телефон	"Ч" + 2

6.	ПАО "МРСК Центра и Приволжья" филиал "Удмуртэнерго" ПО "Центральные электрические сети" (по согласованию)	Глебов А.А.	2-14-81	8	Авто – 3 ед. Трактор Т-150 – 1 ед.	Телефон	"Ч" + 2
7.	ПСЧ-39 с. Сюмси (по согласованию)	Максимов М.А.	2-11-09	10	АЦ – 3 ед. лодка весельная – 1 ед.	Телефон	"Ч" + 0,1
8.	Управление охраны фауны с. Сюмси (по согласованию)	Бабинцев М.Э.	89048330769	2	УАЗ – 1 ед. Лодка весельная – 1 ед.	телефон	«Ч» + 2
9.	Филиал АО "Газпром газораспределение Ижевск" в п. Ува Сюмсинский газовый участок (по согласованию)	Блинов С.М.	2-18-87	3	Спец. авто – 1 ед.	телефон	«Ч» + 2

РЕКОМЕНДАЦИИ

по подготовке гидро-технических сооружений (ГТС) к прохождению весеннего паводка.

1. Персональная ответственность за подготовку к безаварийному пропуску весеннего паводка, возлагается на глав муниципальных образований (поселений):

1.1. Муниципальное образование «Сюмсинское», глава муниципального образования Кунавин С.В.;

- Высельский пруд, пл. 1,5 га
- Акиловский пруд, пл. 1,0 га
- Бабьинский пруд, пл. 1,5 га
- Верх-Юсовский пруд, пл. 4,9 га.

1.2. Муниципальное образование «Гуртлудское», глава муниципального образования Морсеева В.А.;

- Сыбаевский пруд, пл. 1,2 га.

1.3. Муниципальное образование «Васькинское», глава муниципального образования Орлова М.А.;

- Кузьминский пруд, пл. 1,5 га.

1.4. Муниципальное образование «Гуринское», глава муниципального образования Мезенцева Н.В.;

- Гуринский пруд, пл. 1,2 га.

1.5. Муниципальное образование «Дмитрошурское», глава муниципального образования Блинов И.Н.;

- Лялинский пруд № 1, пл. 2,0 га
- Лялинский пруд № 2, пл. 4,8 га
- Гайнинский пруд пл. 1,5 га.

1.6. Муниципальное образование «Муки-Каксинское», глава муниципального образования Сидорова А.П.;

- Муки-Каксинский пруд, пл. 4,8 га.

2. Дополнительно закрепить организации района в период прохождения паводка за наиболее крупными прудами с целью оказания помощи муниципальному образованию «Сюмсинское» по обеспечению сохранности водоемов, как ниже указано:

- за Сюмсинским и Гуртлудским прудами – Сюмсинское РСУ. Селтинского ДУ (руководитель Соловьев В.В.).

3. Начальнику Управления образования Администрации Сюмсинского района Брянцевой Л.В. рекомендовать в срок до 01 апреля 2017 года организовать проведение занятий в образовательных учреждениях района по правилам безопасного поведения детей в период прохождения весеннего половодья (в том числе при ледоходе).

4. Руководителю паводковой оперативной группы:

- до наступления весеннего паводка организовать проверку населенных пунктов, отдельных организаций, прудов, дорог и мостов на предмет их готовности к пропуску паводка; определить необходимый состав сил и средств и установить порядок их привлечения на ликвидацию возможных аварийно-опасных ситуаций, выдать рекомендации балансодержателям прудов по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод;

Примечание:

1. Привлекаемые рабочие должны быть сформированы в состав паводкового звена и оснащены инвентарем (багры, ломы, лопаты).

2. Возмещение расходов, возникших при ликвидации аварийно-опасных паводковых ситуаций, производится теми предприятиями и организациями, на подведомственных объектах или территориях которых произошла аварийно-опасная ситуация, а также за счет средств бюджета, в том числе районного.

Строительные материалы, глина, щебень, песок и др. в случае необходимости забираются из имеющихся в районе карьеров и резерва ДУ.

- **в период паводка** организовать круглосуточное дежурство должностных лиц Администрации района; принимать оперативные меры по ликвидации аварийно-опасных ситуаций на территории района;

- **после прохождения паводка** организовать ревизию водоемов, произвести необходимый анализ потенциально-опасных ситуаций, возникших в паводковый период, и подготовить необходимые предложения с целью принятия мер для обеспечения безаварийного прохождения паводка.

5. Оперативное дежурство на период подготовки и прохождения предстоящего весеннего паводка возложить на ЕДДС муниципального образования «Сюмсинский район» на базе телефонного номера «01», «112», 2-11-09, 2-22-20

6. Главам муниципальных образований (поселений) Сюмсинского района рекомендовать:

- **до 20 марта** довести, в части касающейся, требования настоящих рекомендаций до руководителей учреждений и организаций, расположенных на территории муниципального образования (поселения); назначить паводковую комиссию по муниципальному образованию с привлечением в ее состав руководителей организаций и представителей общественности (старосты, уличные комитеты и т.д.);

- **до 20 марта** на заседании паводковой комиссии муниципального образования (поселения) рассмотреть вопрос состояния готовности расположенных на подведомственной территории водоемов, дорог, мостов, коммуникаций жизнеобеспечения и населенных пунктов в целом к пропуску весеннего паводка; разработать и утвердить план мероприятий по подготовке территории муниципального образования - поселения к безаварийному прохождению весеннего паводка;

- **до наступления весеннего паводка** организовать очистку водостоков (канав, кюветов, труб и т.д.) в населенных пунктах муниципального образования с целью заблаговременного предупреждения возможных подтоплений жилых домов и надворных построек; определить по согласованию с руководителями организаций, расположенных на территории поселений, состав сил и средств для осуществления дежурств (в том числе на каждом конкретном потенциально-опасном участке) и порядок их действий в аварийных ситуациях; организовать контроль за предпаводковым опорожнением прудов до минимально допустимого уровня, а также за расчисткой подъездных путей к водоемам; водоемы, находящиеся в аварийном состоянии, а также водоемы, водосбросные устройства которых не обеспечивают пропуск паводковых вод, опорожнить полностью;

- **в период паводка** обеспечить круглосуточное дежурство при муниципальных образованиях, а также организовать контроль за дежурством на водоемах и иных потенциально опасных участках (местах пересечения половодьем дорог и коммуникаций жизнеобеспечения); принимать оперативные меры по предотвращению аварийных ситуаций на территории муниципального образования; при необходимости обращаться за помощью в паводковую оперативную группу комиссии чрезвычайной ситуации и обеспечения пожарной безопасности Администрации района;

- **после прохождения паводка** предоставить информацию по результатам прохождения весеннего паводка в отдел ГО, ЧС и мобподготовки Администрации района.

7. Руководителям организаций, расположенных на территории района, рекомендовать:

- **до 15 марта** назначить ответственных лиц, определить необходимый состав сил и средств, разработать и утвердить планы паводковых мероприятий с целью предотвращения ущерба на подведомственной территории (объекте) от паводковых вод, а также исключения попадания технологических и пищевых отходов и иных нечистот в реки и водоемы;

- **до наступления весеннего паводка** проверить готовность имеющихся в организации сил и средств к возможным работам по ликвидации аварийно-опасных ситуаций в период

паводка, создать необходимые запасы пиломатериалов, щебня, грунта и других материальных средств для ликвидации возможных последствий паводка;

- **в период прохождения весеннего паводка** обеспечить непрерывное дежурство на потенциально опасных участках (пересечение стока паводковых вод с дорогами и коммуникациями жизнеобеспечения) подведомственной территории.

8. Руководителям объектов экономики, имеющим в своем ведении (на балансе) водоемы:

- **до 10 марта** назначить ответственных за каждый имеющийся пруд, сформировать оперативные бригады (группы) с привлечением необходимой техники на случай проведения аварийных работ по сохранению подведомственных прудов и предотвращению последствий от возможного разрушения плотины, организовать проведение необходимых работ по подготовке пруда к прохождению весеннего паводка в соответствии с рекомендациями паводковой оперативной группы КЧС и ОПБ Администрации Сюзунского района;

- **до наступления паводка** подготовить подъездные пути к плотине водоема и обеспечить проведение предпаводкового сброса (спуска) воды до минимально-допустимого уровня, сбросы воды производить по согласованию с ответственными за водоемы, расположенные ниже по течению реки, и районной паводковой оперативной группой; пруды, находящиеся в аварийном состоянии, а также водосбросные устройства которых не обеспечивают пропуск паводковых вод, опорожнить полностью;

- **в период паводка** обеспечить круглосуточное дежурство по организации (предприятию) должностными лицами и непрерывное - на каждом пруде, постоянную готовность аварийных бригад к проведению возможных работ по предотвращению разрушения плотины и водосброса.

Руководителям организаций, имеющим в своем ведении источники водоснабжения, обеспечить в период весеннего половодья качество питьевой воды в пределах санитарных норм.

9. Главе муниципального образования «Сюзунское» Кунавину С.В.:

- **до наступления весеннего паводка** подготовить водостоки, кюветы и трубы под дорожным покрытием на улицах с. Сюзун с учетом недостатков по пропуску весеннего паводка в предыдущие годы;

- **в период прохождения паводка** организовать непрерывное дежурство на подведомственных мостах Сюзунском и Гуртлудском прудах и обеспечить постоянную готовность оперативной бригады к ликвидации возможных аварийных ситуаций на них.

10. Начальнику Сюзунского РСУ Селтинского ДУ (Соловьеву В.В.):

- **до наступления весеннего паводка** подготовить подведомственные дороги и гидротехнические сооружения на них (трубы, мосты) к пропуску паводковых вод;

- **в период паводка** по согласованию с главами муниципальных образований района и руководителями хозяйств, организовать непрерывное дежурство на потенциально опасных участках и обеспечить постоянную готовность имеющихся технических средств к проведению работ по ликвидации аварийно-опасных ситуаций.

11. На основании пункта 8 части 1 статьи 51 Федерального Закона Российской Федерации от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» по предотвращению чрезвычайных ситуаций в условиях весеннего паводка рекомендовать проведение следующих мероприятий:

11.1. Главам муниципальных образований района, руководителям объектов активизировать работу по обеспечению готовности к паводку эпидемиологически значимых объектов водоснабжения, канализации, скотомогильников, выгребных ям, надворных и общественных туалетов, предупреждению их затопления паводковыми водами;

11.2. Взять под контроль обеспечение водопроводов достаточным количеством обеззараживающих средств;

11.3. Осуществлять контроль за соблюдением технологического режима обработки и обеззараживания питьевой воды;

11.4. На период паводка установить усиленный режим контроля качества питьевой воды с ежедневным информированием территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике в п. Ува;

11.5. Обратить особое внимание на обеспечение населения водой гарантированного качества, обеспечение обеззараживания воды децентрализованных систем водоснабжения (колодцев), благоустройство территорий, ликвидацию несанкционированных свалок, особенно в водоохраных зонах;

11.6. На период паводка руководителям предприятий, имеющих ведомственные артезианские скважины, осуществлять ежедневный бактериологический контроль за качеством воды в разводящей сети с учетом паводковой ситуации и режима обеззараживания;

11.7. Руководству БУЗ УР «Сюмсинская районная больница МЗ УР» обеспечить планирование запаса медицинских и лекарственных средств, в том числе препаратов, необходимых для иммунизации и фагирования населения по эпидемическим показаниям на случай возникновения чрезвычайных ситуаций;

11.8. Подключение затопленных источников водоснабжения в водопроводную сеть после спада паводковых вод, проводить после проведения дезинфекции и лабораторных исследований воды по согласованию с территориальным отделом Управления Роспотребнадзора в УР в п. Ува;

11.9. О всех случаях возникновения чрезвычайных ситуаций срочно сообщать в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по УР в п. Ува.

12. Главному редактору Автономного учреждения «Районная газета «Знамя» совместно с начальником отдела ГО, ЧС и мобподготовки Администрации Сюмсинского района обеспечить информирование населения о паводковой обстановке и мерах безопасности при весеннем половодье.
